Xtol

Film	Developer	Dilution	ASA/ISO	30min	120	Sheet	Temp	Notes
Adox CHS 100	Xtol	1+1	64	8	8	8	20C	
Adox CHS 100	Xtol	1+1	80	11.75	11.75	11.75	20C	
Adox CHS 100	Xtol	1+1	100	8	8	8	20C	
Adox CHS 100 II	Xtol	1+1	100	8	8	7.25	20C	
Adox CHS 25	Xtol	1+1	20	6.5	6.5	6.5	20C	
Adox CHS 25	Xtol	1+1	32	11	11	11	20C	
Adox CHS 25	Xtol	1+1	50	8	8	8	20C	
Adox CHS 50	Xtol	1+1	50	8	8	8	20C	
Adox CHS 50	Xtol	1+1	64	11.75	11.75	11.75	20C	
Adox HR-D	Xtol	1+1	200	6.5	6.5	6.5	20C	
Adox HR-50	Xtol	1+1	50	5	5	5	20C	
Adox UFF 25	Xtol	1+1	25	6	6	6	20C	
Adox Fan 25	Xtol	stock	25	6.5	6.5	6.5	20C	
Adox Silvermax	Xtol	1+1	200	14			20C	
Agfa Aviphot ASP 400 S	Xtol	1+1	200	14			20C	
Agfaphoto APX 100	Xtol	1+1	50	6.5			20C	
Agfaphoto APX 100	Xtol	1+1	50	8.5			20C	
Agfaphoto APX 100	Xtol	1+1	100	8			20C	
Agfaphoto APX 100	Xtol	1+1	100	10			20C	
Agfaphoto APX 400	Xtol	1+1	400	10			20C	
Agfaphoto APX 400	Xtol	1+1	400	12			20C	
Agfaphoto APX 400	Xtol	1+1	400	16.5			20C	
Agfaphoto APX 400	Xtol	1+1	400	21			20C	[52]
Agfaphoto APX 400	Xtol	1+1	400	7.5			20C	
Agfaphoto APX 400	Xtol	1+1	800	14.5			20C	
Agfaphoto APX 400	Xtol	stock	1600	13			20C	
Agfaphoto APX 400	Xtol	stock	3200	17.5			20C	
Agpaint LUMI	Xtol	stock	50	6			20C	
Argenti Nanotomic II	Xtol	stock	100	12			20C	
Argenti Pancrotom 40	Xtol	stock	100	12			20C	
Arista EDU Ultra 100	Xtol	1+1	100	5.6	5.6	5.6	20C	
Arista EDU Ultra 100	Xtol	1+1	125	9	9	9	20C	
Arista EDU Ultra 200	Xtol	1+1	200	6	6	6	20C	
Arista EDU Ultra 400	Xtol	1+1	400	11	11	11	20C	
Arista EDU Ultra 400	Xtol	1+1	400	7	7	7	20C	
Arista EDU Ultra 100	Xtol	1+1	400	9.5	9.5	9.5	20C	
Arista EDU Ultra 400	Xtol	1+1	400	12.5	12.5	12.5	20C	
Arista II 100	Xtol	1+1	100	5.6			20C	[30]/[56]
Arista II 100	Xtol	1+1	100	8			20C	[30]/[56]
Arista II 100	Xtol	1+2	25	12			20C	[30]/[56]
Arista II 100	Xtol	1+2	25	15.25			20C	[30]/[56]
Arista II 100	Xtol	stock	50	5.75			20C	[30]/[56]
Arista II 100	Xtol	1+1	50	8			20C	[30]/[56]
Arista II 100	Xtol	1+2	50	12			20C	[30]/[56]
Arista II 100	Xtol	1+2	50	15.25			20C	[30]/[56]
Arista II 100	Xtol	1+1	100	8.75			20C	[30]
Arista II 100	Xtol	1+1	100	11			20C	[30]
Arista II 100	Xtol	1+1	100	13.75			20C	[30]
Arista II 100	Xtol	1+2	100	17.25			20C	[30]/[56]
Arista II 100	Xtol	stock	200	8.75			20C	[30]
Arista II 100	Xtol	1+1	200	11			20C	[30]/[56]
Arista II 100	Xtol	1+2	200	15.25			20C	[30]
Arista II 100	Xtol	1+2	200	19			20C	[30]/[56]
Arista II 100	Xtol	1+2	400	13			20C	[30]
Arista II 100	Xtol	1+2	400	15.5			20C	[30]
Arista II 100	Xtol	1+2	400	19.75			20C	[30]/[56]
Arista II 100	Xtol	1+2	400	23			20C	[30]
Arista II 100	Xtol	1+2	800	19			20C	[30]/[56]
Arista II 100	Xtol	1+2	800	22			20C	[30]
Arista II 100	Xtol	1+2	800	23			20C	[30]/[56]
Arista II 100	Xtol	1+2	800	29			20C	[30]
Arista II 400	Xtol	1+4	400	5			20C	
Arista II 400	Xtol	1+2	400	8			20C	
Arista II 400	Xtol	1+1	400	11			20C	[30]
Arista II 400	Xtol	1+1	400	13.5			20C	
Arista II 400	Xtol	1+1	400	18			20C	
Arista II 400	Xtol	1+2	400	23			20C	
Arista II 400	Xtol	1+2	1600	18			20C	
Arista II 400	Xtol	1+2	1600	23			20C	
Arista Premium 100	Xtol	stock	25	6		13	20C	[24]
Arista Premium 100	Xtol	1+2	32	6.5			20C	[29]/[56]
Arista Premium 100	Xtol	1+2	32	8.5			20C	[29]/[56]
Arista Premium 100	Xtol	1+2	32	7.5			20C	[29]/[56]
Arista Premium 100	Xtol	1+2	32	9.5			20C	[29]/[56]
Arista Premium 100	Xtol	1+2	64	8.5			20C	[29]/[56]
Arista Premium 100	Xtol	1+2	64	10			20C	[29]/[56]
Arista Premium 100	Xtol	1+2	64	7.5			20C	[29]/[56]
Arista Premium 100	Xtol	1+2	64	9.5			20C	[29]/[56]
Arista Premium 100	Xtol	stock	125	5.25			20C	[29]
Arista Premium 100	Xtol	stock	125	5.5			20C	[29]
Arista Premium 100	Xtol	stock	125	7.5			20C	[29]
Arista Premium 100	Xtol	stock	125	8.25			20C	[29]
Arista Premium 100	Xtol	stock	125	9.5			20C	[29]
Arista Premium 100	Xtol	stock	125	8.75			20C	[29]
Arista Premium 100	Xtol	stock	250	5.5			20C	[56]
Arista Premium 100	Xtol	stock	250	6.75			20C	[56]
Arista Premium 100	Xtol	stock	250	8.25			20C	[56]
Arista Premium 100	Xtol	stock	250	9.5			20C	[56]
Arista Premium 100	Xtol	1+2	250	12			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	500	8.25			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	500	8			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	500	12.25			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	500	11			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	500	13.75			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	500	15.5			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	500	16.5			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	500	17			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	500	14.75			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	1+2	1000	15.5			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	1+2	1000	16.5			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	1+2	1000	19.75			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	100	5.5			20C	[29]/[56]
Arista Premium 400	Xtol	stock	100	6.75			20C	[29]/[56]
Arista Premium 400	Xtol	stock	100	8.75			20C	[29]/[56]
Arista Premium 400	Xtol	stock	100	10.75			20C	[29]/[56]
Arista Premium 400	Xtol	stock	200	5.5			20C	[29]/[56]
Arista Premium 400	Xtol	stock	200	7.5			20C	[29]/[56]
Arista Premium 400	Xtol	stock	200	8.75			20C	[29]/[56]
Arista Premium 400	Xtol	stock	200	10.75			20C	[29]/[56]
Arista Premium 400	Xtol	stock	400	7			20C	
Arista Premium 400	Xtol	stock	400	8.75			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	400	9			20C	
Arista Premium 400	Xtol	stock	400	8.75			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	400	10.5			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	400	12.5			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	400	7.75			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	800	10			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	800	12.5			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	1+2	800	14			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	1600	9			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	1600	11.75			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	1600	14.5			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	1600	16.5			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	1600	17			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	1600	15.5			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	3200	13.5			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	3200	17			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	3200	19.75			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	3200	23			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	6400	10			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	6400	12			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	12500	12.5			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	stock	25000	25			20C	[29]
Arista Premium 400	Xtol	1+1	400	9			20C	
Arista Premium 400	Xtol	1+1	400	7.5			20C	
Arista Premium 400	Xtol	1+1	400	5.5	5.5		20C	[401]
Arista Premium 400	Xtol	1+1	400	11.5	11.5		20C	
Arista Premium 400	Xtol	1+1	400	16.5	16.5		20C	
Arista Premium 400	Xtol	1+1	400	14.5	14.5		20C	
Arista Premium 400	Xtol	1+1	500	13	13		20C	
Arista Premium 400	Xtol	1+1	800	11.5	11.5		20C	
Arista Premium 400	Xtol	1+1	800	15.5	15.5		20C	
Arista Premium 400	Xtol	1+1	800	17	17		20C	
Arista Premium 400	Xtol	1+1	1600	20	20		20C	
Arista Premium 400	Xtol	1+1	1600	23	23		20C	
Arista Premium 400	Xtol	1+1	3200	18	18		20C	
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	64	8	8	6.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	80	11.75	11.75	11.75	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	100	8	8	8	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	100	10	10	10	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	125	9	9	9	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	125	11.5	11.5	11.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	125	14.75	14.75	14.75	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	200	9	9	9	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	200	11.5	11.5	11.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	200	14.5	14.5	14.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	250	11.75	11.75	11.75	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	250	14.75	14.75	14.75	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	320	11.5	11.5	11.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	320	14.5	14.5	14.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	400	11.5	11.5	11.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	400	14.5	14.5	14.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	400	17.5	17.5	17.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	400	20.5	20.5	20.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	500	14.5	14.5	14.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	500	17.5	17.5	17.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	500	21.5	21.5	21.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	640	20.5	20.5	20.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	800	17	17	17	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	800	21.5	21.5	21.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	800	24.25	24.25	24.25	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	1000	20	20	20	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	1000	24.5	24.5	24.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	1250	24.5	24.5	24.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	1600	15	15	15	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	1600	21	21	21	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	1600	24.5	24.5	24.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	1600	27.5	27.5	27.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	2000	24.5	24.5	24.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	3200	7	7	7	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	3200	24.5	24.5	24.5	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	3200	18	18	18	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	3200	20	20	20	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	6400	10	10	10	20C	[56]
Ilford Delta 100	Xtol	1+1	6400	12	12	12	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	64	8	8	6.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	80	11.75	11.75	11.75	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	100	8	8	8	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	100	10	10	10	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	125	9	9	9	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	125	11.5	11.5	11.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	125	14.75	14.75	14.75	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	200	9	9	9	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	200	11.5	11.5	11.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	200	14.5	14.5	14.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	250	11.75	11.75	11.75	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	250	14.75	14.75	14.75	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	320	11.5	11.5	11.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	320	14.5	14.5	14.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	400	11.5	11.5	11.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	400	14.5	14.5	14.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	400	17.5	17.5	17.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	400	20.5	20.5	20.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	500	14.5	14.5	14.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	500	17.5	17.5	17.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	500	21.5	21.5	21.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	640	20.5	20.5	20.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	800	17	17	17	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	800	21.5	21.5	21.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	800	24.25	24.25	24.25	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	1000	20	20	20	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	1000	24.5	24.5	24.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	1250	24.5	24.5	24.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	1600	15	15	15	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	1600	21	21	21	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	1600	24.5	24.5	24.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	1600	27.5	27.5	27.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	2000	24.5	24.5	24.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	3200	7	7	7	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	3200	24.5	24.5	24.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	3200	18	18	18	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	3200	20	20	20	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	6400	10	10	10	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	6400	12	12	12	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	12500	12.5	12.5	12.5	20C	[56]
Ilford Delta 100 Pro	Xtol	1+1	25000	25	25	25	20C	[56]
Ilford Delta 400	Xtol	1+1	200	9	9	9	20C	[56]
Ilford Delta 400	Xtol	1+1	250	9	9	9	20C	[56]
Ilford Delta 400	Xtol	1+1	320	9	9	9	20C	[56]
Ilford Delta 400	Xtol	1+1	400	7.5	7.5	7.5	20C	[56]
Ilford Delta 400	Xtol	1+1	400	9	9	9	20C	[56]
Ilford Delta 400	Xtol	1+1	400	11.5	11.5	11.5	20C	[56]
Ilford Delta 400	Xtol	1+1	400	16.5	16.5	16.5	20C	[56]
Ilford Delta 400	Xtol	1+1	400	21	21	21	20C	[56]
Ilford Delta 400	Xtol	1+1	500	13	13	13	20C	[56]
Ilford Delta 400	Xtol	1+1	800	11.5	11.5	11.5	20C	[56]
Ilford Delta 400	Xtol	1+1	800	15.5	15.5	15.5	20C	[56]
Ilford Delta 400	Xtol	1+1	800	17	17	17	20C	[56]
Ilford Delta 400	Xtol	1+1	1600	20	20	20	20C	[56]
Ilford Delta 400	Xtol	1+1	1600	23	23	23	20C	[56]
Ilford Delta 400	Xtol	1+1	3200	18	18	18	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	stock	32	6.5	6.5	6.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	32	8.5	8.5	8.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	32	10	10	10	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	32	11.5	11.5	11.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	64	8.5	8.5	8.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	64	10	10	10	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	64	11.5	11.5	11.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	64	13.5	13.5	13.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	125	10	10	10	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	125	11.5	11.5	11.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	125	14.75	14.75	14.75	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	stock	250	9	9	9	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	250	12	12	12	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	250	13.75	13.75	13.75	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	320	11.5	11.5	11.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	320	14.5	14.5	14.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	400	11.5	11.5	11.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	400	14.5	14.5	14.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	400	17.5	17.5	17.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	400	20.5	20.5	20.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	500	14.5	14.5	14.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	500	17.5	17.5	17.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	500	21.5	21.5	21.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	640	20.5	20.5	20.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	800	17	17	17	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	800	21.5	21.5	21.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	800	24.25	24.25	24.25	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	1000	20	20	20	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	1000	24.5	24.5	24.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	1250	24.5	24.5	24.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	1600	15	15	15	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	1600	21	21	21	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	1600	24.5	24.5	24.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	1600	27.5	27.5	27.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	2000	24.5	24.5	24.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	3200	7	7	7	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	3200	24.5	24.5	24.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	3200	18	18	18	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	3200	20	20	20	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	6400	10	10	10	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	6400	12	12	12	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	12500	12.5	12.5	12.5	20C	[56]
Ilford FP4+	Xtol	1+2	25000	25	25	25	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	stock	200	8	8	8	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	stock	250	8	8	8	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	stock	320	8	8	8	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+1	400	5.5	5.5	5.5	20C	[401]
Ilford HP5+	Xtol	1+1	400	8	8	8	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+1	400	11	11	11	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+1	400	15.5	15.5	15.5	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+1	400	18	18	18	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+1	400	13	13	13	20C	[401]
Ilford HP5+	Xtol	1+1	800	14.25	14.25	14.25	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+1	800	18	18	18	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+1	800	23	23	23	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+1	1600	20	20	20	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+1	1600	23	23	23	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+1	3200	18	18	18	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+1	3200	20	20	20	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+1	6400	10	10	10	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+1	6400	12	12	12	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+1	12500	12.5	12.5	12.5	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+1	25000	25	25	25	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+2	100	12.75	12.75	12.75	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+2	200	14.5	14.5	14.5	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+2	200	7.5	7.5	7.5	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+2	200	10.25	10.25	10.25	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+2	200	12.75	12.75	12.75	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+2	400	14.5	14.5	14.5	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+2	400	8.5	8.5	8.5	20C	[56]
Ilford HP5+	Xtol	1+2	400	11	11	11	20C	[401]
Ilford HP5+	Xtol	1+2	400	15.5	15.5	15.5	20C	
Ilford HP5+	Xtol	1+2	400	18	18	18	20C	
Ilford HP5+	Xtol	1+2	400	13	13	13	20C	[401]
Ilford HP5+	Xtol	1+2	800	14.25	14.25	14.25	20C	
Ilford HP5+	Xtol	1+2	800	18	18	18	20C	
Ilford HP5+	Xtol	1+2	800	23	23	23	20C	
Ilford HP5+	Xtol	1+2	1600	20	20	20	20C	
Ilford HP5+	Xtol	1+2	1600	23	23	23	20C	
Ilford HP5+	Xtol	1+2	3200	18	18	18	20C	
Ilford HP5+	Xtol	1+2	3200	20	20	20	20C	
Ilford HP5+	Xtol	1+2	6400	10	10	10	20C	
Ilford HP5+	Xtol	1+2	6400	12	12	12	20C	
Ilford HP5+	Xtol	1+2	12500	12.5	12.5	12.5	20C	
Ilford HP5+	Xtol	1+2	25000	25	25	25	20C	
Ilford Pan F+	Xtol	stock	25	6.5	6.5	6.5	20C	[56]
Ilford Pan F+	Xtol	1+2	25	8.5	8.5	8.5	20C	[56]
Ilford Pan F+	Xtol	1+2	25	10	10	10	20C	[56]
Ilford Pan F+	Xtol	1+2	25	11.5	11.5	11.5	20C	[56]
Ilford Pan F+	Xtol	1+2	32	8.5	8.5	8.5	20C	[56]
Ilford Pan F+	Xtol	1+2	32	10	10	10	20C	[56]
Ilford Pan F+	Xtol	1+2	32	11.5	11.5	11.5	20C	[56]
Ilford Pan F+	Xtol	1+2	32	13.5	13.5	13.5	20C	[56]
Ilford Pan F+	Xtol	1+2	50	11	11	11	20C	[56]
Ilford Pan F+	Xtol	1

35mil HPS+	4x4	1000	18	18	18	20C	
35mil HPS+	1x1	1000	21	21	21	20C	
35mil HPS+	1x1	1000	27.5	27.5	27.5	20C	
35mil HPS+	1x1	1000	22.5	22.5	22.5	20C	[1]
35mil HPS+	1x1	1000	13.75	13.75	13.75	20C	
35mil HPS+	1x1	1000	13	13	13	20C	
35mil HPS+	stock	1000	5.5	5.5	5.5	20C	[401]
35mil HPS+	1x1	3200	22.5	22.5	22.5	20C	
35mil HPS+	1x1	3200	13.75	13.75	13.75	20C	
35mil HPS+	stock	6400	17.5	17.5	17.5	20C	[404]
35mil Ortho Plus	stock	80	7.5	7.5	7.5	20C	[405]
35mil Ortho Plus	4x4	80	10	10	10	20C	
35mil Pan 100	1x1	100	50			20C	
35mil Pan 100	1x1	100	11.5			20C	
35mil Pan 100	1x1	100	14.75			20C	
35mil Pan 100	1x1	400	12			20C	[402]
35mil Pan 400	1x1	400	50			20C	
35mil Pan 400	1x1	400	9			20C	
35mil Pan 400	1x1	400	14.75			20C	
35mil Pan F+	4x4	25	4	4	4	20C	
35mil Pan F+	1x1	25	6.75	6.75		20C	
35mil Pan F+	1x1	25	10.5	10.5		20C	
35mil Pan F+	1x1	25	10.5	10.5		20C	
35mil Pan F+	stock	50	7	7		20C	
35mil Pan F+	1x1	50	7.75	7.75		20C	
35mil Pan F+	1x1	50	10	10		20C	
35mil Pan F+	1x1	50	12	12		20C	
35mil Pan F+	stock	100	8	8		20C	
35mil Pan F+	1x1	100	9.5	9.5		20C	
35mil Pan F+	1x1	100	11.5	13.5		20C	
35mil Pan F+	1x1	100	13.5	13.5		20C	
35mil Pan F+	1x1	200	8			20C	
35mil Pan F+	2x2	200	11.25	11.25		20C	
35mil Pan F+	1x1	200	13.5	13.5		20C	
35mil Pan F+	4x4	400	10	10		20C	
35mil Pan F+	1x1	400	11	11		20C	
35mil Pan F+	1x2	400	13.5	15.3		20C	
35mil Pan F+	1x1	400	16.5	16.5		20C	
35mil SFX 200	4x4	200	7	7		20C	
35mil SFX 200	1x1	200	9	9		20C	[8]
35mil SFX 200	1x3	200	14	14		20C	[426]
35mil SFX 200	stock	400	11	11		20C	
35mil SFX 200	4x4	400	9	9		20C	
35mil SFX 200	stock	800	11.5	11.5		20C	
35mil XF2 Super	4x4	50	10	10		20C	
Image 100	stock	100	8	8		20C	
Image 100	4x4	100	10	10		20C	
Kentmere 100	stock	50	6	6		20C	
ADI Snowflex 400	4x4	400	13	13		20C	
Kentmere 100	stock	50	6.5	6.5		20C	
Kentmere 100	4x4	100	6.5	6.5		20C	
Kentmere 100	4x4	100	8	8		20C	
Kentmere 100	4x4	100	10	10		20C	
Kentmere 100	4x4	100	9.5	9.5		20C	
Kentmere 400	4x4	200	18	18		20C	
Kentmere 400	4x4	200	8	8		20C	[410]
Kentmere 400	stock	400	9	9		20C	
Kentmere 400	4x4	400	12	12		20C	
Kentmere 400	4x4	400	15	15		20C	
Kentmere 400	4x4	400	18	18		20C	
Kentmere 400	stock	800	10.5	10.5		20C	
Kentmere 400	4x4	800	14.5	14.5		20C	
Kentmere 400	4x4	1600	16	16		20C	
Kentmere 400	4x4	1600	18	18		20C	
Kentmere 400	4x4	3200	17.5	17.5		20C	
Kentmere 400	4x4	3200	22.5	22.5		20C	
Kentmere 400	4x4	6400	21	21		20C	
Kiln Fan 320	stock	320	5.5	7		20C	
Kiln Fan 320	4x4	320	7	7		20C	
Kiln Fan 320	1x1	320	17.5			20C	
Kiln Fan 320	1x1	320	12.5			20C	
Kodak 2238	1x1	200	8	8		20C	
Kodak 2238	1x1	200	12.5			20C	
Kodak 2383	1x1	200	6.25			20C	
Kodak 2494	stock	50	8.75			20C	
Kodak 2499/BW/CN	4x4	400	16	16		20C	[404]
Kodak Double-X (5222)	4x4	100	7			20C	
Kodak Double-X (5222)	4x4	200	7			20C	
Kodak Double-X (5222)	4x4	200	13			20C	
Kodak Double-X (5222)	4x4	250 (200)	7			20C	[1]
Kodak Double-X (5222)	4x4	250	10			20C	
Kodak Double-X (5222)	1x2	250	9.5			20C	
Kodak Double-X (5222)	stock	400	10			20C	
Kodak Double-X (5222)	stock	500	6.5-8			20C	
Kodak Double-X (5222)	4x4	500	25			20C	
Kodak Double-X (5222)	stock	1600	17			20C	
Kodak Ektar 100	4x4	100	7	8.5		20C	[54]
Kodak HIE Infrared	4x4	n/a	5.5-9	5.5-9		20C	
Kodak HIE Infrared	4x4	n/a	8-13.5	8-13.5		20C	
Kodak HIE Infrared	1x2	n/a	12.5	12.5		20C	
Kodak HIE Infrared	4x4	n/a	17	17		20C	
Kodak Plus-X	4x4	32	4.5	4.5	5.25	20C	[29][56]
Kodak Plus-X	4x4	32	5.5	5.5	6.5	20C	[29][56]
Kodak Plus-X	1x2	32	7.25	7.25	8.5	20C	[29][56]
Kodak Plus-X	1x3	32	9.5	8.75	9.5	20C	[29][56]
Kodak Plus-X	4x4	64	5.5	5.5	6.5	20C	[29][56]
Kodak Plus-X	4x4	64	6.5	6	6.5	20C	[29][56]
Kodak Plus-X	1x2	64	8.5	7.25	8.5	20C	[29][56]
Kodak Plus-X	1x3	64	9.5	8.75	9.5	20C	[29][56]
Kodak Plus-X	4x4	125	5.5	5.5	6.5	20C	[29][56]
Kodak Plus-X	4x4	125	5.5	5.5	6.5	20C	[56]
Kodak Plus-X	1x2	125	7.25	7.25	8.5	20C	[29][56]
Kodak Plus-X	1x3	125	8.25	8.25	8.25	20C	[56]
Kodak Plus-X	1x3	125	9.5	8.75	9.5	20C	[29][56]
Kodak Plus-X	4x4	125	10.5	10.25	10.5	20C	[29]
Kodak Plus-X	4x4	250	6.5	6.5	6.5	20C	[29][56]
Kodak Plus-X	4x4	250	5.5	6	5.5	20C	[56]
Kodak Plus-X	1x2	250	8.5	7.25	8.5	20C	[29][56]
Kodak Plus-X	1x3	250	9.5	8.75	9.5	20C	[29][56]
Kodak Plus-X	1x2	250	9.75	10.25	9.75	20C	[29]
Kodak Plus-X	4x4	250	13	13	13	20C	[29]
Kodak Plus-X	4x4	500	8.25	8.25	8.25	20C	[29]
Kodak Plus-X	4x4	500	11	11	11	20C	[29]
Kodak Plus-X	1x2	500	12.25	12.25	12.25	20C	[29]
Kodak Plus-X	4x4	500	11	11	11	20C	[29]
Kodak Plus-X	1x2	500	13	12.75	13	20C	[29]
Kodak Plus-X	4x4	500	13.75	13.75	13.75	20C	[29]
Kodak Plus-X	4x4	1000	10	10	10	20C	
Kodak Plus-X	4x4	1000	11	11	11	20C	[29]
Kodak Plus-X	4x4	1000	14.75	14.75	14.75	20C	
Kodak Plus-X	4x4	1000	15.5	15.5	15.5	20C	[29]
Kodak Plus-X	1x2	1000	16.5	16.75	16.5	20C	[29]
Kodak Plus-X	4x4	1000	16.5	16.75	16.5	20C	[29]
Kodak Tmax 100	4x4	100	5.5	5.5	5.5	20C	[29][56]
Kodak Tmax 100	4x4	25	8	8.75	8	20C	[29][56]
Kodak Tmax 100	1x2	25	11.5	11.5	11.5	20C	[29][56]
Kodak Tmax 100	4x4	25	14.5	15	14.5	20C	[29][56]
Kodak Tmax 100	4x4	50	6.5	6.75	6.5	20C	[29][56]
Kodak Tmax 100	4x4	50	8	8.75	8	20C	[29][56]
Kodak Tmax 100	1x2	50	11.5	11.5	11.5	20C	[29][56]
Kodak Tmax 100	1x3	50	14.5	15	14.5	20C	[29][56]
Kodak TMax 100	4x4	100	6.75	7.25	6.75	20C	[29]
Kodak TMax 100	4x4	100	7.25	7.25	7.25	20C	[401]
Kodak TMax 100	4x4	100	7.5	7.5	7.5	20C	[29]
Kodak TMax 100	4x4	100	9.25	10	9.25	20C	[29]
Kodak TMax 100	4x4	100	11.75	12.5	11.75	20C	[29]
Kodak TMax 100	4x4	100	12.5	13	12.5	20C	[29]
Kodak TMax 100	4x4	100	13.5	13.5	13.5	20C	[29]
Kodak TMax 100	4x4	200	7.25	7.25	7.25	20C	[29]
Kodak TMax 100	4x4	200	7.5	7.5	7.5	20C	[29]
Kodak TMax 100	4x4	200	8.25	8.25	8.25	20C	[29]
Kodak TMax 100	4x4	200	7.5	7.5	7.5	20C	[56]
Kodak TMax 100	4x4	200	10.25	10.25	10.25	20C	[29]
Kodak TMax 100	4x4	200	18.25	18.75	18.25	20C	[29]
Kodak TMax 100	4x4	400	9	9.5	9	20C	[29]
Kodak TMax 100	4x4	400	9	9.5	9.5	20C	[29]
Kodak TMax 100	4x4	400	12.25	12.25	12.25	20C	[29]
Kodak TMax 100	4x4	400	12.5	12.75	12.5	20C	[29]
Kodak TMax 100	4x4	400	13.75	13.75	13.75	20C	[29]
Kodak TMax 100	4x4	400	20.5	21	20.5	20C	[29]
Kodak TMax 100	4x4	800	10.25	10.25	10.25	20C	[29]
Kodak TMax 100	4x4	800	7.25	7.25	7.25	20C	
Kodak TMax 100	4x4	800	13.75	13.75	13.75	20C	[29]
Kodak TMax 100	4x4	800	18	18	18	20C	
Kodak TMax 100	4x4	800	22.5	22.5	22.5	20C	
Kodak TMax 400	4x4	100	5.75	5.75	6.5	20C	[56]
Kodak TMax 400	4x4	100	8	8	8	20C	[29][56]
Kodak TMax 400	4x4	100	9.5	9.5	9.5	20C	[56]
Kodak TMax 400	4x4	100	12.5	12.5	12.5	20C	[29][56]
Kodak TMax 400	4x4	200	5.75	5.75	6.5	20C	[56]
Kodak TMax 400	4x4	200	8	8	8	20C	[29][56]
Kodak TMax 400	4x4	200	9.5	9.5	9.5	20C	[56]
Kodak TMax 400	4x4	200	12.5	12.5	12.25	20C	[29][56]
Kodak TMax 400	4x4	stock	6.5	6.5	6	20C	[56]
Kodak TMax 400	4x4	400	8.5	8.75	8.5	20C	[29]
Kodak TMax 400	4x4	400	10.5	10.5	10.5	20C	
Kodak TMax 400	4x4	400	12.5	12.5	12.5	20C	[29]
Kodak TMax 400	4x4	800	6.5	6.5	6	20C	[56][64]
Kodak TMax 400	4x4	800	8.25	8.25	8.25	20C	
Kodak TMax 400	4x4	800	9.25	9.25	8.75	20C	[56][64]
Kodak TMax 400	4x4	800	12.25	12.25	12.25	20C	
Kodak TMax 400	4x4	800	15	17.25	15	20C	
Kodak TMax 400	4x4	1600	12.25	12.25	12.25	20C	
Kodak TMax 400	4x4	1600	12.25	12.25	12.25	20C	
Kodak TMax 400	4x4	1600	17	19.5	17	20C	
Kodak TMax 400	4x4	1600	18	19.5	18	20C	
Kodak TMax 400	4x4	3200	7.25	7.25	9.25	20C	
Kodak TMax 400	4x4	3200	16	19.25	16	20C	
Kodak TMax 400	4x4	3200	18	19.25	18	20C	
Kodak TMax P3200	1x1	100	7			20C	[29][56]
Kodak TMax P3200	1x1	100	10.5			20C	[29][56]
Kodak TMax P3200	1x1	100	14.25			20C	[29][56]
Kodak TMax P3200	1x1	100	17.25			20C	[29][56]
Kodak TMax P3200	1x1	200	10.5			20C	[29][56]
Kodak TMax P3200	1x1	200	14.25			20C	[29][56]
Kodak TMax P3200	1x1	200	17.25			20C	[29][56]
Kodak TMax P3200	1x1	400	9.5			20C	
Kodak TMax P3200	1x1	400	7.5			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	400	12.5			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	400	11.5			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	400	14.25			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	400	17.25			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	800	10.5			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	800	14			20C	
Kodak TMax P3200	1x1	800	12.5			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	800	16.5			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	800	20.5			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	1600	11.5			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	1600	16			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	1600	16			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	1600	19			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	1600	23			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	3200	13.5			20C	
Kodak TMax P3200	1x1	3200	19			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	3200	16.5			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	3200	22			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	3200	27			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	6400	15.25			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	6400	12.5			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	6400	20.5			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	6400	19.5			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	6400	24.5			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	12500	17.25			20C	
Kodak TMax P3200	1x1	12500	21.25			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	12500	22.5			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	25000	25			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	25000	18.5			20C	[29]
Kodak TMax P3200	1x1	25000	26			20C	[29]
Kodak Tri-X 320	4x4	80	5.25	5.25	5.25	20C	[29][56]
Kodak Tri-X 320	4x4	80	7.75	7.75	7.75	20C	[29][56]
Kodak Tri-X 320	1x2	80	10.25			20C	[29][56]
Kodak Tri-X 320	1x2	160	12.25	12.25	12.25	20C	[29][56]
Kodak Tri-X 320	4x4	160	5.25	5.25	5.25	20C	[29][56]
Kodak Tri-X 320	4x4	160	7.75	7.75	7.75	20C	[29][56]
Kodak Tri-X 320	1x2	160	10.25			20C	[29][56]
Kodak Tri-X 320	1x2	160	12.25			20C	[29][56]
Kodak Tri-X 320	4x4	320	7.75	6	7.75	20C	[51]
Kodak Tri-X 320	4x4	320	8.25	8.25	8.25	20C	[56]
Kodak Tri-X 320	stock	320	5.75	5.75	5.75	20C	
Kodak Tri-X 320	4x4	320	11.25	8.3	8.3	20C	[51]
Kodak Tri-X 320	1x2	320	9.75			20C	[29]
Kodak Tri-X 320	1x2	320	12.5			20C	[29]
Kodak Tri-X 320	1x2	320	14.25			20C	[29]
Kodak Tri-X 320	4x4	640	7.5	7.75	7.75	20C	[29]
Kodak Tri-X 320	1x2	640	10.25			20C	[29]
Kodak Tri-X 320	1x2	640	12.5			20C	[29]
Kodak Tri-X 320	4x4	640	17.25			20C	[29]
Kodak Tri-X 320	4x4	1250	12	8.75		20C	
Kodak Tri-X 320	4x4	1250	9.5	9.5	9.5	20C	[29]
Kodak Tri-X 320	stock	1250	8.75	8.75	8.75	20C	
Kodak Tri-X 320	4x4	1250	15.75	12		20C	[29]
Kodak Tri-X 320	4x4	1250	12.75	12.75	12.75	20C	[29]
Kodak Tri-X 320	4x4	1250	19.5	11.75	11.75	20C	[29]
Kodak Tri-X 320	4x4	1250	20.5			20C	[29]
Kodak Tri-X 320	4x4	1250	21.5	21.5		20C	[29]
Kodak Tri-X 320	4x4	2500	15.75	15.75	15.75	20C	[29]
Kodak Tri-X 320	4x4	2500	17.5	17.5		20C	[29]
Kodak Tri-X 320	4x4	2500	19.5	19.5		20C	[29]
Kodak Tri-X 320	4x4	2500	25	21		20C	[29]
Kodak Tri-X 400	4x4	25	6	6		20C	
Kodak Tri-X 400	4x4	100	5.5	5.5		20C	[29][56]
Kodak Tri-X 400	4x4	100	6.75	6.5		20C	[29][56]
Kodak Tri-X 400	1x2	100	8.75	8.5		20C	[29][56]
Kodak Tri-X 400	4x4	100	10.75	9.5		20C	[29][56]
Kodak Tri-X 400	4x4	200	5.5	5.5		20C	[29][56]
Kodak Tri-X 400	4x4	200	6.5	6.5		20C	[29][56]
Kodak Tri-X 400	1x2	200	8.75	8.5		20C	[29][56]
Kodak Tri-X 400	4x4	200	10.75	9.5		20C	[29][56]
Kodak Tri-X 400	4x4	250	7.75	7.75		20C	[410]
Kodak Tri-X 400	4x4	400	8	8		20C	
Kodak Tri-X 400	4x4	400	9.75	9.75	9.75	20C	[29]
Kodak Tri-X 400	4x4	400	9	9		20C	
Kodak Tri-X 400	4x4	400	8.75	8.5		20C	[29]
Kodak Tri-X 400	4x4	400	10.5	10.25		20C	[29]
Kodak Tri-X 400	4x4	400	11.5	11.5		20C	[29]
Kodak Tri-X 400	4x4	400	13	13		20C	[46a]
Kodak Tri-X 400	4x4	800	7.75	7.75		20C	[29]
Kodak Tri-X 400	4x4	800	10	9.25		20C	[29]
Kodak Tri-X 400	4x4	800	12.5	12.5		20C	[29]
Kodak Tri-X 400	4x4	800	14	13.5		20C	[29]
Kodak Tri-X 400	4x4	1600	9.75	9.75		20C	[29]
Kodak Tri-X 400	4x4	1600	9	8.75		20C	[29]
Kodak Tri-X 400	4x4	1600	14	14		20C	
Kodak Tri-X 400	4x4	1600	13.25	13.25		20C	[29]
Kodak Tri-X 400	4x4	1600	16.5	16.5		20C	[29]
Kodak Tri-X 400	4x4	1600	14.5	14.5		20C	[29]
Kodak Tri-X 400	4x4	1600	16.25	16.25		20C	[29]
Kodak Tri-X 400	4x4	3200	10.5	10.25		20C	[29]
Kodak Tri-X 400	4x4	3200	13.5	13.5		20C	[29]
Kodak Tri-X 400	4x4	3200	15	15		20C	[29]
Kodak Tri-X 400	4x4	3200	20	19.75		20C	[29]
Kodak Tri-X 400	4x4	6400	13.5	13.5		20C	[410]
Kosmo Foto Agent Shadow	4x4	200	8			20C	[410]
Kosmo Foto Agent Shadow	stock	400	8			20C	
Kosmo Foto Agent Shadow	4x4	400	12			20C	
Kosmo Foto Agent Shadow	4x4	400	16			20C	
Kosmo Foto Agent Shadow	4x4	800	18			20C	
Kosmo Foto Agent Shadow	4x4	800	24			20C	
Kosmo Foto Agent Shadow	4x4	1600	13			20C	
Kosmo Foto Agent Shadow	4x4	1600	18			20C	
Kosmo Foto Agent Shadow	4x4	3200	17.5			20C	
Kosmo Foto Agent Shadow	4x4	3200	22.5			20C	
Kosmo Foto Agent Shadow	4x4	6400	21			20C	
Kosmo Foto Mono	4x4	400	5.6	5.6		20C	[410]
Legacy Pro 100	4x4	100	8			20C	
Legacy Pro 100	4x4	100	9.5			20C	
Legacy Pro 100	4x4	100	13			20C	
Legacy Pro 400	4x4	400	7.5			20C	[56]
Legacy Pro 400	4x4	400	8.25			20C	[56]
Legacy Pro 400	4x4	400	11			20C	[56]
Legacy Pro 400	4x4	400	13.5			20C	[56]
Legacy Pro 400	4x4	400	7.5			20C	[56]
Legacy Pro 400	4x4	400	8.25			20C	[56]
Legacy Pro 400	4x4	400	11			20C	[56]
Legacy Pro 400	4x4	400	13.5			20C	[56]
Legacy Pro 400	4x4	400	8.75			20C	
Legacy Pro 400	4x4	400	15.75			20C	
Legacy Pro 400	4x4	800	9.75			20C	
Legacy Pro 400	4x4	800	11.5			20C	
Legacy Pro 400	4x4	800	18.5			20C	
Legacy Pro 400	4x4	1600	13.5			20C	
Legacy Pro 400	4x4	1600	22.5			20C	
Legacy Pro 400	4x4	3200	13.5			20C	
Legacy Pro 400	4x4	3200	20.5			20C	
Lomography Berlin Kino	4x4	400	12.75			20C	
Lomography Earl Grey	4x4	100	5	5		20C	
Lomography Earl Grey	4x4	100	9	9		20C	
Lomography Lady Grey	stock	400	6.5	6.5		20C	
Lomography Lady Grey	4x4	400	8.25	8.25		20C	
Lomography Lady Grey	4x4	400	11	11		20C	
Lomography Orca 110	4x4	100	8.25			20C	
Lomography Orca 110	4x4	100	9			20C	
Lomography Potsdam Kino	4x4	100	6			20C	
Lomography Purple Haze	4x4	400	8	8		20C	
Lucky SHD 100	4x4	100	6.5	6.5		20C	
Lucky SHD 100	2x3	100	8	8		20C	
Lucky SHD 400	4x4	400	6.5	6.5		20C	
Lucky SHD 400	4x4	400	22.5	22.5	22.5	20C	[46a][56]
Maco CU8040n	4x4	400	22.5	22.5	22.5	20C	[46a][56]
Maxi Ripple 400	4x4	400	11	11	11	20C	[56]
Maco IR 820c/750c	4x4	n/a	16	16	16	20C	
Maco IR 820c/750c	1x2	n/a	18	18	18	20C	[56]
Maco IR 820c/750c	1x3	15	14	14	14	20C	[56]
Maco IR 820c/750c	1x3	200	10	10	10	20C	
Maco UP100g/PD100g	4x4	100	13-16	13-16	13-16	20C	[12]
Maco UP100g/PD100g	4x4	200	20	20	20	20C	
Maco UP100g/PD100g	4x4	400	11	11	11	20C	
Maco UP400g	4x4	400	8	8	9	20C	
Maco UP400g	4x4	200	15	15		20C	
Maco UP400g	4x2	400	18	18		20C	
Maco UP400g	4x4	400	20	20		20C	
Maco UP400g	4x4	1600	23	23		20C	
Maco UP4N	4x4	400	7	7		20C	
New Classic EZ400	4x4	400	7			20C	
NoCol/Grafix Bio 5	4x4	5	8			21C	
NoCol/Grafix Bio 95	4x4	995	11			20C	
Omex DP-31	1x1	6	12			20C	
Omex DP-31	4x4	12	12-13			20C	
Omex DP-31	4x4	25	16			20C	
Omex DP-31	1x1	25	22			20C	
Omex DP-400	4x4	400	10			20C	[410]
Omex N74+	4x4	400	11-13			20C	
Omex P800	4x4	800	10-13			20C	
Omex P800	1x1	800	22			20C	[1]
Omex TF134	4x4	50	8			21C	[1]
Omex UB054	4x4	50	5.5			20C	
Omex UN054	4x4	100	7.8			20C	
Omex UN400	4x4	400	7			20C	[1]
Oweo Omdo 400	4x4	400	10			20C	
Oweo Omdo 400	stock	400	10			20C	
Polapan F	4x4	32	7			20C	
Polapan F	4x4	32	6.5-9			20C	[410]
Polapan F	4x4	100	23			20C	
Polapan F	4x4	125	23			20C	
Pro Max 100	4x4	100	10.5			20C	[1][54]
Rollei Infrared 400	4x4	400	9			20C	[46][64]
Rollei Infrared 400	4x4	400	7.5	7.5	7.5	20C	[46][64]
Rollei Ortho 25	4x4	25	6	6	6	21C	
Rollei Ortho 25	4x4	25	8	8	8	21C	
Rollei Ortho 25	4x4	25	10	10	10	21C	

Rollei Paul & Reinhold 640	Xtol	1+1	640	16			20C	
Rollei R3	Xtol	1+2	200	24-29			20C	[56]
Rollei R3	Xtol	1+2	400	24-29			20C	[56]
Rollei Retro 100	Xtol	stock	25	5.75	5.75	5.75	20C	[30][56]
Rollei Retro 100	Xtol	1+1	25	8	8	8	20C	[30][56]
Rollei Retro 100	Xtol	1+2	25	12	12	12	20C	[30][56]
Rollei Retro 100	Xtol	1+3	25	15.25	15.25	15.25	20C	[30][56]
Rollei Retro 100	Xtol	stock	50	5.75	5.75	5.75	20C	[30][56]
Rollei Retro 100	Xtol	1+1	50	8	8	8	20C	[30][56]
Rollei Retro 100	Xtol	1+2	50	12	12	12	20C	[30][56]
Rollei Retro 100	Xtol	1+3	50	15.25	15.25	15.25	20C	[30][56]
Rollei Retro 100	Xtol	stock	100	6.75	6.75	6.75	20C	[30]
Rollei Retro 100	Xtol	1+1	100	9.75	9.75	9.75	20C	[30]
Rollei Retro 100	Xtol	1+2	100	13.75	13.75	13.75	20C	[30]
Rollei Retro 100	Xtol	1+3	100	17.25	17.25	17.25	20C	[30]
Rollei Retro 100	Xtol	stock	200	8.75	8.75	8.75	20C	[30]
Rollei Retro 100	Xtol	1+1	200	12	12	12	20C	[30]
Rollei Retro 100	Xtol	1+2	200	15.25	15.25	15.25	20C	[30]
Rollei Retro 100	Xtol	1+3	200	19.5	19.5	19.5	20C	[30]
Rollei Retro 100	Xtol	stock	400	11	11	11	20C	[30]
Rollei Retro 100	Xtol	1+1	400	15.5	15.5	15.5	20C	[30]
Rollei Retro 100	Xtol	1+2	400	18.75	18.75	18.75	20C	[30]
Rollei Retro 100	Xtol	1+3	400	23	23	23	20C	[30]
Rollei Retro 100	Xtol	stock	800	13	13	13	20C	[30]
Rollei Retro 100	Xtol	1+1	800	22	22	22	20C	[30]
Rollei Retro 100	Xtol	1+2	800	23	23	23	20C	[30]
Rollei Retro 100	Xtol	1+3	800	29	29	29	20C	[30]
Rollei Retro 100 Tonal	Xtol	1+2	100	16	16	16	20C	
Rollei Retro 400	Xtol	1+4	100	6.5			20C	
Rollei Retro 400	Xtol	stock	400	8			20C	
Rollei Retro 400	Xtol	1+1	400	13.5	13.5		20C	[30]
Rollei Retro 400	Xtol	1+1	400	10.5			20C	
Rollei Retro 400	Xtol	1+2	400	12			20C	
Rollei Retro 400	Xtol	1+3	400	12.75			20C	[a01]
Rollei Retro 400	Xtol	1+2	1600	18			20C	
Rollei Retro 400	Xtol	1+1	3200	21			20C	
Rollei Retro 400S	Xtol	1+2	200	13	13		20C	
Rollei Retro 400S	Xtol	stock	400	12	12		20C	[a10]
Rollei Retro 400S	Xtol	1+1	400	17	17		20C	
Rollei Retro 400S	Xtol	1+2	400	21	21		20C	
Rollei Retro 80S	Xtol	1+2	40	9.5	9.5		20C	
Rollei Retro 80S	Xtol	1+1	64	9	9		23C	
Rollei Retro 80S	Xtol	1+2	64	11	11		20C	
Rollei Retro 80S	Xtol	stock	80	6.5	6.5		20C	[63]
Rollei Retro 80S	Xtol	stock	80	9	9		20C	
Rollei Retro 80S	Xtol	1+1	80	8	8		20C	[63]
Rollei Retro 80S	Xtol	1+2	80	12	12		20C	[63]
Rollei Retro 80S	Xtol	1+1	200	15	15		21C	
Rollei Retro 80S	Xtol	1+1	400	20	20		24C	[a02]
Rollei RPX 100	Xtol	stock	50	6.5	6.5		20C	
Rollei RPX 100	Xtol	1+1	50	8.5	8.5		20C	
Rollei RPX 100	Xtol	stock	100	8	8		20C	
Rollei RPX 100	Xtol	1+1	100	10	10		20C	
Rollei RPX 25	Xtol	1+1	25	8	8	8	20C	
Rollei RPX 25	Xtol	1+2	25	7.5	7.5	7.5	24C	
Rollei RPX 400	Xtol	stock	400	9	9	9	20C	
Rollei RPX 400	Xtol	1+1	400	12	12	12	20C	
Rollei RPX 400	Xtol	stock	800	10.5	10.5	10.5	20C	
Rollei RPX 400	Xtol	1+1	800	14.5	14.5	14.5	20C	
Rollei RPX 400	Xtol	stock	1600	13	13	13	20C	
Rollei RPX 400	Xtol	1+1	1600	18	18	18	20C	
Rollei RPX 400	Xtol	1+1	1600	15	15	15	24C	
Rollei RPX 400	Xtol	stock	3200	17.5	17.5	17.5	20C	
Rollei Superpan 200	Xtol	1+1	200	14	14		20C	
Rollei Superpan 200	Xtol	1+1	400	17	17		20C	
Rollei Superpan 200	Xtol	1+2	400	21	21		20C	
Santa RAE 1000	Xtol	stock	200	4.5			20C	
Santa RAE 1000	Xtol	stock	400	6			20C	
Santa RAE 1000	Xtol	stock	1000	8.5			20C	
Santa RAE 1000	Xtol	1+1	1000	13.5			20C	[a31]
Shanghai GP3 Pan 100	Xtol	1+1	80	6.5			20C	[a10]
Shanghai GP3 Pan 100	Xtol	stock	100		7.5	7.5	20C	
Shanghai GP3 Pan 100	Xtol	1+1	100	7-8	10	10	20C	
Shanghai GP3 Pan 100	Xtol	1+1	100	5			24C	[1]
Shanghai GP3 Pan 100	Xtol	1+2	100		20	20	18C	
Shanghai GP3 Pan 100	Xtol	1+2	100		14	14	20C	
Shanghai GP3 Pan 100	Xtol	1+3	100		16	16	20C	
Shanghai GP3 Pan 400	Xtol	1+1	400	11-13			20C	
Silberra ORTA50	Xtol	1+1	50	7			20C	
Silberra Pan/Ultima 100	Xtol	stock	100	8			22C	
Silberra Pan/Ultima 200	Xtol	stock	200	10			20C	
Silberra S25	Xtol	stock	25	4.5			20C	
Silberra U400	Xtol	stock	400	5.5			20C	
Street Candy ATM 400	Xtol	1+1	400	12			20C	
Svema FN64	Xtol	1+1	64	11	11	11	20C	[41]
Svema Foto 100	Xtol	1+1	100	10			20C	[a10]
Svema Foto 200	Xtol	1+1	200	12			20C	
Svema Micrat-Orto	Xtol	stock	0.75	8			20C	
Svema Micrat-Orto	Xtol	1+1	0.75	14			20C	
Svema NK-2SH	Xtol	stock	100	7.25			20C	
Svema Type 17	Xtol	stock	400	7			20C	
Tasma Mikrat Isopan	Xtol	1+2	12	9			21C	
Tasma NK-2	Xtol	stock	100	7.25			20C	
Type-D 200	Xtol	1+1	200	10			20C	[a01]
Ultrafine Finesse 100	Xtol	stock	100	6.5			20C	
Ultrafine Finesse 100	Xtol	1+1	100	8			20C	
Ultrafine Finesse 400	Xtol	stock	400	7.5			20C	
Ultrafine Finesse 400	Xtol	1+1	400	9.5			20C	
Ultrafine Xtreme 100	Xtol	stock	50	6.5	6.5		20C	
Ultrafine Xtreme 100	Xtol	1+1	50	8.5	8.5		20C	
Ultrafine Xtreme 100	Xtol	stock	100	8	8		20C	
Ultrafine Xtreme 100	Xtol	1+1	100	10	10		20C	
Ultrafine Xtreme 400	Xtol	stock	400	9	9		20C	
Ultrafine Xtreme 400	Xtol	1+1	400	12	12		20C	
Ultrafine Xtreme 400	Xtol	stock	800	10.5	10.5		20C	
Ultrafine Xtreme 400	Xtol	1+1	800	14.5	14.5		20C	
Ultrafine Xtreme 400	Xtol	stock	1600	13	13		20C	
Ultrafine Xtreme 400	Xtol	1+1	1600	18	18		20C	
Ultrafine Xtreme 400	Xtol	stock	3200	17.5	17.5		20C	
Vibe 400 BW	Xtol	stock	400	8			20C	
Vibe 400 BW	Xtol	1+1	400	10.5			20C	
Washi - A	Xtol	stock	12	5.5			20C	
Washi - D	Xtol	stock	500	6.5			20C	
Washi - S	Xtol	stock	50	7	7		20C	
Washi - Z	Xtol	stock	400	8			20C	

© Digitaltruth Photo Ltd, All Rights Reserved.